



P
8
4
F

Supporto : carta peso F (400 g/mq)
Abrasivo : carburo di silicio
Altezza originale : mm. 1480
Impieghi : levigatura intermedia e finitura di pannelli truciolari, MDF, HDF, OSB.

Backing : F wt. - Paper
Abrasive : silicon carbide
Width : mm. 1480
Application : intermediate and finish sanding of particle boards, MDF, HDF, OSB.

Unterlage : F-Papier 400 g
Kornart : Siliziumkarbid
Fertigungsbreite : mm. 1480
Anwendungsgebiet : Mittel- und Endschliff von Spanplatten, MDF, HDF, OSB.

GRANE PRODOTTE / GRIT RANGE / KORNBEREICH

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240
					◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆

Formati : nastri alti, nastri segmentati

Shapes : wide belts, sectional belts

Lieferbare Artikel : Breitbänder, Segmentbänder

C
8
2
N

Supporto : combinata carta/tela
Abrasivo : carburo di silicio
Altezza originale : mm. 1430
Impieghi : levigatura di pavimenti in legno, massello (querchia, faggio, abete...), pannelli in fibra e cemento.

Backing : combination paper/cloth
Abrasive : silicon carbide
Width : mm. 1430
Application : sanding of parquet floor and solid wood such as oak, beech and pine, mineral fibre boards and cement boards.

Unterlage : Kombination Papier/Gewebe
Kornart : Siliziumkarbid
Fertigungsbreite : mm. 1430
Anwendungsgebiet : Parkett, Holz (Eiche, Buche, Tanne...) Mineralfaserplatten, Zementplatten.

GRANE PRODOTTE / GRIT RANGE / KORNBEREICH

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				

Formati : nastri alti, nastri segmentati

Shapes : wide belts, sectional belts

Lieferbare Artikel : Breitbänder, Segmentbänder

C
8
4
X
S

Supporto : combinata pesante carta/tela
Abrasivo : carburo di silicio
Altezza originale : mm. 1430
Impieghi : calibratura, levigatura intermedia e finitura di pannelli truciolari, MDF, HDF, OSB, pannelli in fibra minerale, pannelli in cartongesso, laminati plastici.

Backing : combination paper/cloth
Abrasive : silicon carbide
Width : mm. 1430
Application : calibrating, intermediate and finish sanding of particle boards, MDF, HDF, OSB, mineral fibre boards, cement boards, laminates.

Unterlage : Kombination Papier/Gewebe
Kornart : Siliziumkarbid
Fertigungsbreite : mm. 1430
Anwendungsgebiet : Kalibrier-, Mittel- und Endschliff von Spanplatten, MDF, HDF, OSB, Mineralfaserplatten, Zementplatten, Kunststoffplatten.

GRANE PRODOTTE / GRIT RANGE / KORNBEREICH

16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240
		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			

Formati : nastri alti, nastri segmentati

Shapes : wide belts, sectional belts

Lieferbare Artikel : Breitbänder, Segmentbänder







